



WIŚNIEWSKI



Zäune

FÜR DEN PRIVATBEREICH






ZÄUNE PRIVAT-

INFORMATIONEN ALLGEMEINE	4 - 13
FARBEN UND STRUKTUREN	14 - 17
AW EXPERT	18 - 19
WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE	20 - 29
INSPIRATIONEN	30 - 65
ZAUN-KOLLEKTIONEN	66 - 111
MULTIBOX	114 - 115
GABIONENPFOSTEN	118 - 119
SMARTCONNECTED	120 - 121
ANTRIEBE FÜR EINFAHRTSTORE	122 - 126

Warum **WIŚNIEWSKI**?

Seit drei Jahrzehnten arbeiten wir im Sinne der Idee des Markengründers WIŚNIEWSKI - Andrzej Wiśniowski, der es sich zum Ziel gesetzt hat, innovative Produkte zu entwickeln, die auf alle Bedürfnisse der Kunden eingehen. Wir möchten, dass Ihr Zuhause sicher und komfortabel ist. Wir nutzen 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen, um unseren Kunden die beste Produktqualität zu bieten. Wir wissen, was ein modernes Zuhause braucht und vor welchen Herausforderungen seine Bewohner stehen. Derzeit produzieren wir Tausende von Türen, Fenstern, Türen und Zäunen auf mehr als 200 000 m². Gleichzeitig sind wir in der Lage, auf die individuellen Erwartungen unserer Kunden einzugehen. Jeder von uns hat andere Bedürfnisse und Erwartungen, so dass wir bei der Entwicklung unserer Produkte vor allem auf Sie hören.

Lernen Sie die Marke WIŚNIEWSKI kennen - treten Sie ein in die Welt des Komforts und der Sicherheit.





WIŚNIEWSKI. Tore, Fenster, Türen, Zaunsysteme

Wir begrüßen Sie in der Zaunwelt von **WIŚNIEWSKI**

Beim Bau eines eigenen Hauses kommt der Moment, in dem man über die Umzäunung des Grundstücks nachdenken sollte. Die Wahl des richtigen Designs garantiert, dass sich das investierte Geld über viele Jahre des Gebrauchs auszahlen wird und die Investition wird dem Auge lange Zeit Freude machen und ein ästhetisches Element der Umgebung des Hauses darstellen. Der Zaun ist in der Regel das erste Element des Grundstücks, das von vorbeikommenden Personen angetroffen wird. Es ist also eine Visitenkarte für das, was sich dahinter befindet. Ein elegantes Design erfordert, dass das, was im Inneren zu sehen ist, - wenn auch subtil - von außen angekündigt wird. Wollen Sie ein schönes Haus? Denken Sie daran, einen schönen Zaun zu wählen!





GARANTIE

LANGLEBIGKEIT FÜR JAHRE

Alle Elemente der WIŚNIEWSKI-Zäune werden den besten Methoden des Korrosionsschutzes in Form von Verzinkung und Pulverbeschichtung unterzogen. Die Zinkschicht, die beim Eintauchen der zuvor chemisch gereinigten Struktur in ein Bad aus flüssigem Zink erhalten wurde, schützt die Elemente der WIŚNIEWSKI-Zäune jahrzehntelang vor Korrosion.



DUPLEX

DUPLEX-SYSTEM - DOPPELTER SCHUTZ

Die Kombination der Eigenschaften von Verzinkung und Lackierung im DUPLEX-System verlängert die Lebensdauer von WIŚNIEWSKI-Zäunen erheblich. Die ganze Zeit, unabhängig von den Wetterbedingungen, sind wir sicher, dass die WIŚNIEWSKI-Zäune ästhetisch aussehen werden. Mit Hilfe der RAL-Farbpalette können Sie die richtige Farbe für Ihre Polyester-Schutzbeschichtung wählen.



WIRKUNGSVOLLER SCHUTZ

EFFEKTIVER SCHUTZ

Die Verzinkung ist eine wirtschaftlich effiziente Technik sowohl in der Fertigung als auch im Betrieb. Verzinkte Zäune von WIŚNIEWSKI benötigen für viele Jahre keine Oberflächenpflege. Während der Nutzungsdauer brauchen Sie sich keine Sorgen um die Sicherung der Elemente mit teuren Mitteln zu machen, wie sie für traditionelle Zäune erforderlich sind. Verzinkter Stahl ist recyclingfähig, verschmutzt und belastet die Umwelt nicht.



LANGLEBIGKEIT

GETESTET UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Das Verzinkungsverfahren bei WIŚNIEWSKI entspricht der europäischen Norm PN-EN ISO 1461, die die entsprechende Qualität der verzinkten Produkte garantiert. Die Verzinkung ist beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie UV-Strahlung und bietet dank dieser Eigenschaften einen optimalen Korrosionsschutz der Stahloberflächen.

Durchdachtes Konzept.


Funktionale Systeme

WIŚNIEWSKI-Zaunsysteme bedeuten Funktionalität, Sicherheit, einzigartiges Design und Langlebigkeit für Jahre. Sie können aus acht verschiedenen Designkollektionen wählen, die es Ihnen leicht machen, Ihren Zaun an jeden Stil der Umgebung anzupassen. Alle Elemente sind Teil des Systems, das je nach Wunsch oder Geländeform frei auf Modulbasis zusammengestellt werden kann. Das System besteht aus: zweiflügelige Tore und Schiebetore, Pforten, Segmente und Pfosten. Sie können Ihren Zaun auch mit einem multifunktionalen Multibox-Pfosten mit eingebautem Briefkasten und elektronischen Zugangskontrollsystemen ausstatten. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren eine einfache und schnelle Montage und vor allem den Zusammenhalt der gesamten Projektlinie.



SICHERHEIT





| SCHIEBETOR |



| ZWEIFLÜGELIGES TOR |



| SYSTEMPFOSTEN, SEGMENT |



| PFORTE, MULTIBOX |

Sicherheit und Zuverlässigkeit. Antrieb im Pfosten

Die Determinante für einen funktionierenden und zuverlässigen Zugang zur Immobilie ist ein richtig gewähltes Eingangstor. Je nach den Bedingungen der Immobilie können Sie zwischen eines traditionellen zweiflügeligen Tores oder eines komfortableren Schiebetores wählen. Seine freitragende Konstruktion sorgt für einen reibungslosen Betrieb unter allen Bedingungen. Es ist ein Synonym für Zuverlässigkeit. Für die Sicherheit und den Komfort der Benutzer ist der Antrieb dieses Tores in einem in die Konstruktion integrierten Pfosten verborgen. Diese einzigartige Lösung ermöglicht den Zugang zum Steuergerät nur für Schlüsselinhaber. Der Pfosten schützt den Mechanismus auch vor Witterungseinflüssen.



SICHERHEIT





Unbegrenzte **Möglichkeiten**

Beständigkeit. Technologie



GARANTIE



KORROSIONSSCHUTZ




LANGLEBIGKEIT

Korrosionsschutz

Stahl als Rohstoff in der Bauindustrie ist einer der Grundbaustoffe. Wir nutzen die physikalischen, mechanischen und technologischen Eigenschaften von hochwertigem Stahl, um Zaunkomponenten mit hoher Stabilität und Festigkeit zu erhalten.

WIŚNIEWSKI Zäune sind aus dem langlebigsten Material - Stahl - gefertigt und durch Feuerverzinkung und Pulverlackierung im DUPLEX-System vor Korrosion geschützt. Wir kontrollieren den Prozess in jeder Phase und gewährleisten die höchste verfügbare Qualität. Wir bestätigen dies mit einer zehnjährigen Korrosionsschutzgarantie auf Stahlelemente von Zäunen.

Die Produktion von WIŚNIEWSKI-Zaunanlagen basiert auf den besten Materialien und modernen technologischen Linien. Zur Konstruktion des Produkts verwenden wir die Finite-Elemente-Methode (FEM), so dass wir wissen, wie es unter verschiedenen Bedingungen funktioniert. Unter Berücksichtigung der höchsten Qualität der Schweißnähte verwenden wir die innovativsten Schweißtechniken, um die Wiederholbarkeit der hergestellten Produkte zu gewährleisten.



Farben Strukturen

Farbe ist das erste, worauf die Sinne reagieren. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder unserer Kunden die volle Freiheit der Farbwahl hat. Die Möglichkeit, Toren in RAL-Farben und holzähnlichen Farben herzustellen, kombiniert mit dem Angebot an Strukturen und zusätzlichen Dekorationselementen, bietet Hunderte von Lösungen, unter denen jeder für sich eine passende finden wird.



GARANTIE

WIENOWSKI



Farben
Sonder-

Farben
Standard-

Farben
Sonder-



Eine große Auswahl an Farben und Mustern gibt Ihnen die Möglichkeit, den Zaun an die Fassade, die Fenster, Türen oder die Ausstattungselemente des Objekts anzupassen. Darüber hinaus garantiert die Pulverbeschichtung hohe ästhetische Werte: Es gibt keine Flecken auf der Oberfläche, es ist möglich, verschiedene dekorative Effekte und unterschiedliche Glanzgrade zu erzielen. Hinweis: Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.



HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

FARB-
KOLLEKTION
HOME
INCLUSIVE^{2.0}

FARBKOLLEKTION HOME INCLUSIVE 2.0

Nutzen Sie die Möglichkeit der Home Inclusive 2.0-Kollektion, die es Ihnen ermöglicht, ein einheitliches Design von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen von WIŚNIOWSKI zu erstellen. Lassen Sie sich von der neuen Version von Home Inclusive in 16 einmaligen Farben inspirieren.




HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN
MAROON

HI DEEP BROWN

HI RUBY




Ihre Zaunanlage.


Vom Projekt bis zur Realisierung

Ein gut durchdachter und richtig gestalteter Zaun ist eine Voraussetzung für den Benutzerkomfort. Daher ist es wichtig, alle Funktionselemente funktional zu planen: Einfahrtstor, Pforte, Segment oder sogar Briefkasten. AW Expert passt die Zaunanlage sowohl an große als auch an kleine Objekte an, unabhängig vom Geländeverlauf. So können Sie bei der Planung eines neuen Zauns oder einer Renovierung des alten Zauns die Zaunlinie in der Anfangsphase sehen und modifizieren, die Segmente wählen, über die Lage von Toren und Pforten und sogar Briefkästen entscheiden.



EXPERT





Unsere bahnbrechende Software AW Expert, eine einzigartige Applikation zur Zaungestaltung, macht es einfach, eine optimale Lösung zu erstellen. Mit diesem Tool können Sie in wenigen Minuten ein Projekt mit einer Kostenvoranschlag generieren.

Kollektion

HOME INCLUSIVE 2.0

Sind Sie auf der Suche nach dauerhaften und schönen Lösungen für Ihr Zuhause? Legen Sie Wert auf gutes Design und harmonisches Aussehen Ihrer Immobilie? Nutzen Sie die Möglichkeiten der Home Inclusive 2.0-Kollektion, die es Ihnen ermöglicht, ein einheitliches Design-Set von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen von WIŚNIOWSKI zu erstellen. Wählen Sie aus 16 edlen Farben mit einer einzigartigen metallischen 3D-Struktur, wählen Sie Muster und Details und lassen Sie Ihren Traum von einem perfekten Zuhause wahr werden.



DESIGN

TORE, FENSTER, TÜREN, ZÄUNE IN EINEM DESIGN



HOME INCLUSIVE^{2.0}



Hier passt einfach **alles...**

Harmonie ist die höchste Form der Schönheit. Wählen Sie **Garagentor, Fenster, Rolläden, Türen** und **Zaun** aus dem System Home Inclusive. Alles in einheitlichem Design und gleicher Farbe. Unterstreichen Sie diese Harmonie mit der Steuerung smartCONNECTED. Erleben Sie Perfektion, die nie aus der Mode kommt. Fenster, Türen, Tore und Zaun: Alles von einem Hersteller und in einem Design. Es ist gut, wenn alles zusammen passt: Zu Ihren Träumen und Ihrem Zuhause.



HI MARINA HORIZO

LASSEN SIE SICH VON DER NEUEN KOLLEKTION HOME INCLUSIVE IN
16 EINZIGARTIGEN FARBEN INSPIRIEREN!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



DN

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



KOLLEKTION WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

AW.10.200 (Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Schiebetor, Segment / **Panel 500[mm]**)

Ausführungsmöglichkeiten:



AW.10.200 (Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Schiebetor, Segment / **Panel 250[mm]**)


Ausführungsmöglichkeiten:



1 für Tore ≤ 2750 [mm]



2 für Tore ≥ 2750 [mm] und < 5500 [mm]



3 für Tore ≥ 5500 [mm]



DEKORATIVE
APPLIKATIONEN



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6



| HOME INCLUSIVE AW. 10.200 |

KOLLEKTION WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

AW.10.228

(versionen mit Freigabe - Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Schiebetor, Segment)


Ausführungsmöglichkeiten: 



AW.10.228

(versionen ohne Freigabe - Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Schiebetor, Segment)

Ausführungsmöglichkeiten: 



AW.10.229

(Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Schiebetor, Segment)

Ausführungsmöglichkeiten: 



AW.10.230

(Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Schiebetor, Segment)


Ausführungsmöglichkeiten:



AW.10.233

(Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Schiebetor, Segment)

Ausführungsmöglichkeiten:



NEUES MUSTER

Personalisierung **der Lamellen**

Scannen Sie den Code
und entdecken Sie weitere
Personalisierungslösungen



Bei den Mustern AW.10.228, AW.10.229, AW.10.230 haben Sie die Möglichkeit, die Lamellenfarbe (am Tor, an der Pforte oder am Segment) selber zu bestimmen, um dem Zaun einen einzigartigen Charakter zu verleihen.



OPTION **DECOR**

OPTION **PERFORATION**

OPTION **FARBE/HOME INCLUSIVE**

INSPIRATIONEN WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE

Inspiration 01

TOR: Sektionaltor UniPro, Farbe - HI COMFORT GREY, **TÜR:** CREO Muster 317, Farbe - HI COMFORT GREY,
FENSTER: Farbe - HI COMFORT GREY, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster STYLE AW.10.26, Farbe - HI COMFORT GREY



Inspiration 02

TOR: Sektionaltor UniPro, Farbe - HI WARM STONE, **TÜR:** CREO Muster 300, Farbe - HI WARM STONE,
FENSTER: Farbe - HI WARM STONE, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster MODERN AW.10.114, Farbe - HI WARM STONE



Inspiration 03

TOR: Sektionaltor UniPro, Farbe - HI ANTHRACITE, **TÜR:** CREO Muster 300, Folie - Woodec Turner Oak Malt, Applikation-Farbe - HI ANTHRACITE,
FENSTER: Farbe - HI ANTHRACITE, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster MODERN AW.10.200, Farbe - HI ANTHRACITE





| HOME INCLUSIVE AW. 10.200 |

Inspiration 04

TOR: Sektionaltor UniPro, Farbe - HI BROWN STONE, **TÜR:** CREO Muster 402, Farbe - HI BROWN STONE,

FENSTER: Farbe - HI BROWN STONE, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster CLASSIC AW.10.72, Farbe - HI BROWN STONE,





LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!
WÄHLEN SIE SELBST EIN SET AUS





| CLASSIC AW. 10.76 |







111



W. Schmitt

W. Schmitt















| MODERN AW. 10.104 |







| MODERN AW. 10115 |



| MODERN AW. 10108 |







MODERN AW. 10.104

























| STYLE AW 10.07 |






















Kollektion **MODERN**



GARANTIE

- 15 Zaunmuster
- Füllungen des MODERN-Systems aus geschlossenen Stahlprofilen und **Loch-** oder **Vollblechen** je nach Muster
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**






KOLLEKTION MODERN


AW.10.100

Ausführung: ø 5 – Gittermatte




AW.10.101

Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



AW.10.102

Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtes Gelände


AW.10.103

Ausführung: 70x20 [mm]




AW.10.104

Ausführung: 70x20 [mm]



AW.10.105


Ausführung: 40x27 [mm]



KOLLEKTION MODERN

AW.10.106

Ausführung: 30x18 [mm], 70x20 [mm]



AW.10.107

Ausführung: 20x20 [mm], 70x20 [mm]



AW.10.108

Ausführung: 70x20, Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens


 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

AW.10.109

Ausführung: 70x20, Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16




AW.10.110

Ausführung: Vollblech



AW.10.111


Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



KOLLEKTION MODERN

AW.10.112

Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



AW.10.114

Ausführung: 70x20 [mm]




AW.10.115

Ausführung: 70x20 [mm], 25x25 [mm]







Lochblech
Qg 5-8



Lochblech
Qg 10-30



Lochblech
Rv 5-8



Lochblech
Oz 10-16

**ART DER FÜLLUNGEN
IN DEN MUSTERN:**

Die Arten von Blechfüllungen beziehen sich auf Muster: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

Kollektion **LUX**



GARANTIE

- 18 Zaunmuster
- Füllungen des LUX-Systems aus **Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]**
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





KOLLEKTION LUX

AW.10.31

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.33

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.34

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AUSFÜHRUNG

-  gerade Ausführung des oberen Randes
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens
-  in verdrehter Ausführung
-  erhältliches Geländer

AW.10.39

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.45

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.46

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



KOLLEKTION LUX

AW.10.48

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.51

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.52

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

AW.10.53

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.54

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.56

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



KOLLEKTION LUX

AW.10.57

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.58

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.59

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Gelände

AW.10.60

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.61

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]



AW.10.62

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14 [mm]




Kollektion **PREMIUM**



GARANTIE

- 7 Zaunmuster
- Füllungen des PREMIUM-Systems aus **Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 20 x 20[mm]**
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**



KOLLEKTION PREMIUM

AW.10.63

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AW.10.64

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AW.10.65

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

AW.10.66

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AW.10.67

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AW.10.68

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



KOLLEKTION PREMIUM

AW.10.69

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AUSFÜHRUNG



gerade Ausführung des oberen Randes



Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens



Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens



in verdrehter Ausführung



erhältliches Geländer



Kollektion **STYLE**



GARANTIE

- **13** Zaunmuster
- Füllungen des STYLE-Systems aus **Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]**
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





KOLLEKTION STYLE

AW.10.07

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.08

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.09

Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtes Gelände

AW.10.12

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.14

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.15

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



KOLLEKTION STYLE

AW.10.20 Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.21 Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.22 Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

AW.10.23

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.24

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AW.10.25

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



KOLLEKTION STYLE

AW.10.26

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12 [mm]



AUSFÜHRUNG



gerade Ausführung des oberen Randes



Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens



Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens



in verdrehter Ausführung



erhältliches Geländer



Kollektion **VARIO**



GARANTIE

- 4 Zaunmuster
- Die Füllungen des VARIO-Systems bestehen aus **geschlossenen Stahlprofilen**, die mit PCV-Spitzen abgeschlossen sind.
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





KOLLEKTION VARIO

AW.10.81

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AW.10.82

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AW.10.83

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtes Gelände

AW.10.84

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 [mm]



Kollektion **CLASSIC**



GARANTIE

- **12** Zaunmuster
- Die Füllungen des CLASSIC-Systems bestehen aus geschlossenen Stahlprofilen, die mit Kunststoffspitzen abgeschlossen sind.
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





KOLLEKTION CLASSIC

AW.10.01

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 40x27 [mm]



AW.10.02

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 18x30 [mm]



AW.10.04

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, ø 20 [mm] - Durchgangsfüllung



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Gelände

AW.10.05

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 20x20 [mm]



AW.10.06

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, \diamond 20 [mm] - Durchgangsfüllung



AW.10.16

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 70x20 [mm]



KOLLEKTION CLASSIC

AW.10.17

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 70x20 [mm]



AW.10.70

Ausführung: 40x27 [mm]



AW.10.71

Ausführung: 20x20 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Gelände

AW.10.72

Ausführung: 70x20 [mm]



AW.10.TT




AW.VA.55



KOLLEKTION CLASSIC

AW.10.76

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 40x27 [mm]



AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbten Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer



Pfosten mit vielen Möglichkeiten **Multibox**

MultiBox ist ein multifunktionaler Zaunpfosten, der mit dem Briefkasten integriert ist. Er kann an beliebiger Stelle am Zaun montiert werden - sowohl als Torpfosten, im Pfortenbereich als auch zwischen den Segmenten. Bei der Entscheidung für MultiBox wird das Problem des Briefkastens gelöst. Das Innere ist vor Witterungseinflüssen geschützt. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, mehrere Einwürfe zu nutzen, was bei einem gemeinsamen Zaun für einen Gebäudekomplex mit einem Eingang gut funktioniert. Der MultiBox passt perfekt zu allen Mustern, die im Angebot von WIŚNIEWSKI-Zäunen erhältlich sind. Darüber hinaus gibt es eine Möglichkeit, eine Applikation in Form vom Hausnummer, Dekorationselement und Initialen zu gestalten. Dazu sorgt dezente LED-Beleuchtung für hohen Bedienkomfort.






NEUHEIT


Ausführungsvarianten des Multibox-Pfostens

Die MultiBox ist in einer Version mit 1, 2, 3 Einwüfen erhältlich - mit unabhängigem Zugriff von der Grundstückssseite und mit LED-Beleuchtung. Zusätzlich wurde eine Version mit einem sicheren Paketeinwurf eingeführt, der mit einem Briefkastenschlitz integriert ist.

Zweiflügeliges **FALTTOR**

Das Privat-Falttor ist eine perfekte Lösung dort, wo die Baubedingungen den Einbau eines Schiebetors oder eines zweiflügeligen Tores nicht zulassen, z. B. bei kurzen Einfahrten. Es öffnet sich bis zu **2x schneller** als ein zweiflügeliges Tor mit gleicher Breite. Wenn Sie sich für ein WIŚNIEWSKI-Falttor entscheiden, können Sie sicher sein, dass es für Sie und Ihre Angehörigen sicher ist. Es ist konform mit CPR und MD, was wir mit dem CE-Zeichen bestätigen. Er kann auf Stahl- und Betonpfosten montiert werden, wobei eines der Auffangsysteme gewählt werden kann: **CLASSIC, LUX, MODERN** in Breiten von 3 bis 6 Metern. Dieses Tor ist nur in einer Version mit Antrieb erhältlich.





GABIONEN- Systeme


Das Gabionensystem ist sowohl für industrielle Investitionen als auch für Privatbesitz geeignet. Es überrascht durch seine Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen und seine außergewöhnliche Ästhetik. Je nach Ihren Wünschen kann das Gabionensystem mit 3 verschiedenen Pfostentypen gebaut werden: Doppel-T-Träger IPE 160 oder STM Pfosten basierend auf geschlossenen Profilen 50x100 oder 50x120[mm] und zwei Arten von Doppelstabmatten - Vega 2D und Vega 2D Super. Das Gabionensystem der Firma WIŚNIEWSKI garantiert langfristige Zuverlässigkeit. Die Matten und Pfosten werden durch Feuerverzinkung oder Verzinkung und Polyesterbeschichtung vor Korrosion geschützt, was Korrosionsprozesse effektiv verhindert. Darüber hinaus spezielle Mattenverbinder schützen das Gabionensystem vor Verformungen durch das Drücken von Steinen. Dies garantiert die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts.





Ich bin smartCONNECTED

Die Funktionalität von smartCONNECTED ist eine Investition, von der die ganze Familie profitiert, da der Zugang zum Haus nicht mehr von einem schweren Schlüsselbund abhängig ist. Eltern können ihre Kinder ins Haus lassen, ohne ihr Büro zu verlassen, oder auf ihrem Smartphone in Sekundenschnelle überprüfen, ob das Eingangstor geschlossen ist. Darüber hinaus kann sich das Smart Home mit Hilfe von Algorithmen an die Lebensgewohnheiten seiner Bewohner erinnern und für sie grundlegende Handlungen ausführen, wie z. B. das Öffnen und Schließen der Jalousien oder - dank der Geolokalisierungsfunktion - das Öffnen des Tores einen Moment vor der Ankunft auf dem Grundstück.






GÖNNEN SIE SICH KOMFORT UND SICHERHEIT

- Steuern Sie Tore, Fenster, Türen und Rollläden von überall aus.
- Öffnen Sie Ihre Tore ohne Fernsteuerung.
- Verwalten Sie Ihr Zuhause per Sprachassistent.



 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY  **somfy.**



KONFIGURIEREN SIE EINEN RAUM BEI SICH ZU HAUSE.

GRUPPENSTEUERUNG VON Beleuchtung und Rollläden.

BEDIENUNG EINES EINZELNEN GERÄTS

Erstellen Sie **IHRE EIGENE SZENARIEN.**

SmartCONNECTED führt die automatischen Sektionaltore von WIŚNIEWSKI auf die nächste Ebene der Produktentwicklung und erfüllt die Bedürfnisse auch anspruchsvoller Kunden. Sie können Ihre Geräte mit einem Smartphone steuern und behalten von jedem Ort der Welt aus die volle Kontrolle und den Kontakt mit Ihrem Haus. io-homecontrol® ermöglicht die drahtlose Verbindung des Metro SMART io Antriebes mit dem Smart-Home-System, das von der smartCONNECTED Box von WIŚNIEWSKI oder dem TaHoma Switch von Somfy gesteuert wird. Ein umfassendes Smart Home bietet eine Reihe von Vorteilen und zusätzlichen Funktionen, die für erhöhten Komfort im Alltag sorgen.

Antriebe für **EINFAHRTSTORE**

Für die Sicherheit von automatischen Toren ist nicht nur deren Konstruktion verantwortlich, sondern auch ein richtig gewählter Antrieb. Deshalb zeigen wir in unserem Angebot die Antriebe an, die für den jeweiligen Tortyp geeignet sind. Durch die verschiedenen Ausführungen und Zusatzfunktionen kann das Eingangstor an die individuellen Bedürfnisse und den erwarteten Funktionsumfang angepasst werden. Zusätzlich schlagen wir vor, den Antrieb in den Torpfosten zu platzieren und ihn vor unbefugtem Zugriff und Witterungseinflüssen zu schützen. Alle automatischen Tore im Angebot von WIŚNIEWSKI haben das CE-Zeichen, das die Konformität der Produkte mit der Norm PN EN 13241-1 bestätigt.





ANTRIEBE IM PFOSTEN

TECHNISCHE DATEN

		AWso 2018	AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST	AWso 2018 Connected
Anwendungsbereich	bis zu 4500 [mm]	●	Option	●
	über 4500 [mm] bis zu 6000 [mm]	—	●	●
Einfache Programmierung		●	●	●
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		●	●	●
Sanfter START und STOPP		●	●	●
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		●	●	●
Display		●	●	●
Sicherheit	Hinderniserkennung	●	●	●
	Lichtschranken	●	●	●
	Sicherheitsleisten	Option	Option	Option
Funkweg	WIŚNIEWSKI	●	●	—
	RTS	Option	Option	Option
	io	Option	Option	●
Zyklenzähler		●	●	●
Aufzeichnung der letzten Fehler		●	●	●
Signallampe		●	●	●
Ausbaufähig		—	●	●
Höhenverstellung des Zahnrades		●	●	●
Notentriegelung des Antriebs		●	●	●
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option
	smartCONNECTED Box	—	—	●
	TaHoma Premium	—	—	●
Fernsteuerung		Handsender	Handsenderr	mobile App



homecontrol®

ist eine moderne, sichere und zuverlässige Rundfunk-Technik der Firma Somfy zur Steuerung von Geräten im Rahmen des Konzeptes des „intelligenten Wohnens“. Damit werden nicht nur Anweisungen von den Steuereinheiten entgegengenommen; es können auch Rückmeldungen übersendet werden. Mit der io-homecontrol-Technologie kann der Antrieb an das TaHoma- und das Coonexoon-System angeschlossen werden, womit die Automatik an weiteren Funktionen gewinnt, die das Tor mit anderen intelligenten Haushaltsgeräten verbinden lassen.



AUSSEN-ANTRIEBE

TECHNISCHE DATEN

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io
Anwendungsbereich	bis zu 6000 [mm]	●	●	●
Einfache Programmierung		●	●	●
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		●	●	●
Sanfter START und STOPP		●	●	●
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		●	●	●
Display		●	●	●
Sicherheit	Hinderniserkennung	●	●	●
	Lichtschranken	●	●	●
	Sicherheitsleisten	Option	Option	Option
Funkweg	BFT	●	—	—
	SOMFY RTS	—	●	—
	SOMFY io	—	—	●
	WIŚNIEWSKI	Option	Option	Option
Notstromversorgung		●	●	●
Zyklenzähler		●	●	●
Aufzeichnung der letzten Fehler		●	●	●
Signallampe				
Ausbaufähig		●	●	●
Notentriegelung des Antriebs		●	●	●
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option
	smartCONNECTED Box	—	—	●
	TaHoma Premium	—	●	●
Fernsteuerung		Handsender	Handsender	mobile App

LINEARE ANTRIEBE

TECHNISCHE DATEN

		BFT Phobos BT A25/A40	BFT Kustos ULTRA BT A40	BFT Giuno ULTRA BT A20/A50	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist E/EL
Anwendungsbereich	bis zu 4000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	bis zu 5000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	bis zu 6000 [mm]	●	●	●	●	●	—
	bis zu 8000 [mm]	—	—	●	—	—	—
Einfache Programmierung		●	●	●	●	●	●
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		●	●	●	●	●	●
Sanfter START und STOPP		●	●	●	●	●	●
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		●	●	●	●	●	●
Display		●	●	●	●	●	●
Sicherheit	Hinderniserkennung	●	●	●	●	●	●
	Lichtschranken	●	●	●	●	●	●
Funkweg	BFT	●	●	●	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	—	●	—	—
	SOMFY io	—	—	—	—	●	—
	Sommer	—	—	—	—	—	●
	WIŚNIOWSKI	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Zyklenzähler		—	—	—	●	●	—
Aufzeichnung der letzten Fehler		●	●	●	●	●	—
Signallampe		●	●	●	●	●	—
Ausbaufähig		Option	Option	Option	●	●	Option
Höhenverstellung des Zahnrades		●	●	●	●	●	●
Notentriegelung des Antriebs		●	●	●	●	●	●
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	smartCONNECTED Box	—	—	—	—	●	—
	TaHoma Premium	—	—	—	●*	●	—
Fernsteuerung		Handsenderr	Handsender	Handsender	Handsender	mobile App	Handsender

LINEARE ANTRIEBE

TECHNISCHE DATEN

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Anwendungsbereich	bis zu 4000 [mm]	●	●	●	●	●
	bis zu 5000 [mm]	—	●	●	●	●
	bis zu 6000 [mm]	—	—	—	—	●
Einfache Programmierung		●	●	●	●	●
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		●	●	●	●	●
Sanfter START und STOPP		●	●	●	●	●
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		●	●	●	●	●
Display		●	●	●	●	—
Sicherheit	Hinderniserkennung	●	●	●	●	●
	Lichtschranken	●	●	●	●	●
Funkweg	BFT	●	●	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	●	—	—
	SOMFY io	—	—	—	●	—
	CAME	—	—	—	—	●
WIŚNIEWSKI		Option	Option	Option	Option	Option
Zyklenzähler		—	—	●	●	—
Aufzeichnung der letzten Fehler		●	●	●	●	—
Signallampe		●	●	●	●	—
Ausbaufähig		Option	Option	●	●	Option
Höhenverstellung des Zahnrades		●	●	●	●	●
Notentriegelung des Antriebs		●	●	●	●	●
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option	Option	Option
	smartCONNECTED Box	—	—	—	●	—
	TaHoma Premium	—	—	●*	●	—
Fernsteuerung		Handsender	Handsender	Handsender	mobile App	Handsender

* - Steuerung ohne Rückmeldung



WIŚNIOWSKI

TÖRE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME



ENTDECKEN
SIE MEHR...



www.wisniowski.eu

Die abgebildeten Produkte verfügen teilweise über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Rechts dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Folder dargestellten Farben und Farbtöne der Scheiben dienen ausschließlich der Anschaulichkeit • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch auszugsweise, ausschließlich mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 1/22/DE